

मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा ए.एन.एम., महिला आरोग्य समिति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) हेतु रेफर का कारण एवं स्थान

रेफरल का कारण	रेफरल का स्थान
<p><b>A - सामान्य गर्भवती महिला ( प्रसव पूर्व )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>गर्भावस्था निर्धारण</li> <li>नियमित प्रसव पूर्व जाँच</li> <li>टीकाकरण - TT</li> <li>IFA/ केल्शियम गोलियों की आपूर्ति</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( रक्त, मूत्र जाँच आदि )</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( सोनोग्राफी व अन्य विशेष जाँच )</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी/सिविल हॉस्पिटल</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - खजराना/शिवबाग/बड़ी ग्वालटोली/रेडियो कॉलोनी/भंवरकुआं/आजाद नगर/होलकर साइंस/मुसाखेड़ी/बिचोली हप्सी</p> <p>बिचोली हप्सी/पी.सी. सेठी अस्पताल</p>
<p><b>B - उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उच्च रक्तचाप</li> <li>मधुमेह ( डायबिटीज )</li> <li>एपीएच-प्रसव पूर्व रक्त स्राव</li> <li>गंभीर रक्त अल्पता ( Hb&lt;7gm/dl ) और आयरन सुक्रोस के लिये संदर्भित करना</li> <li>पूर्व में मृत शिशु का जन्म</li> <li>जन्मजात विकृतियाँ</li> <li>बार-बार गर्भपात ( 3 से अधिक )</li> <li>पिछले प्रसव में शिशु का वजन 4500 ग्राम से अधिक</li> <li>पिछला प्रसव ऑपरेशन द्वारा</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>पी.सी. सेठी अस्पताल/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>C - जोखिम वाली माताएं ( प्रसव पश्चात )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पी पी एच - प्रसव पश्चात रक्त स्राव</li> <li>तेज बुखार</li> <li>योनी से बदबूदार स्राव</li> <li>झटके आना/दौरे पड़ना</li> <li>पेट के निचले हिस्से में दर्द</li> <li>मानसिक अवसाद</li> </ol>	<p>पी.सी. सेठी अस्पताल/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>D - गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु ( 0-2 माह )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्तनपान करने में असमर्थ</li> <li>छूने पर ठंडा महसूस होना</li> <li>बुखार</li> <li>तेज श्वसन दर</li> <li>छाती में धंसाव</li> <li>झटके आना</li> <li>पीलिया</li> <li>नाभि में लालपन</li> <li>पिछले 48 घंटे में मूत्र विसर्जन न करना</li> <li>जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम</li> <li>बड़ा सा फोड़ा/या 10 से अधिक चक्कते या फफोले होना</li> <li>जन्मजात विकृतियों हेतु रेफरल ( RBSK )</li> </ol>	<p>एसएनसीयू/शिशु रोग विभाग-पीसी सेठी चिकित्सालय व एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>E - बाल्य कालीन बीमारियों का इलाज ( 2 माह से 5 वर्ष ) - IMNCI जाँच उपरान्त</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दस्त रोग</li> <li>कुपोषण - MAM/SAM</li> <li>तेज बुखार</li> <li>खांसी एवं साँस लेने में कठिनाई</li> <li>एनीमिया</li> <li>अन्य कारण</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - खजराना/शिवबाग/बड़ी ग्वालटोली/रेडियो कॉलोनी/भंवरकुआं/आजाद नगर/होलकर साइंस/मुसाखेड़ी/बिचोली हप्सी</p> <p>पी.सी. सेठी अस्पताल</p>
<p><b>F - परिवार नियोजन सेवाएँ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IUCD</li> <li>ओरल पिल्स</li> <li>अन्तरा</li> <li>छाया</li> <li>इमरजेन्सी गर्भनिरोधक पिल्स</li> <li>कंडोम</li> <li>नसबंदी</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - खजराना/शिवबाग/बड़ी ग्वालटोली/रेडियो कॉलोनी/भंवरकुआं/आजाद नगर/होलकर साइंस/मुसाखेड़ी/बिचोली हप्सी</p> <p>पी.सी. सेठी अस्पताल</p>

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने की स्थिति में बड़े अस्पताल में भेजें - पी.सी. सेठी अस्पताल**

### देखभाल का स्तर

- 2 ( माइनस टू ) - आशा व महिला आरोग्य समिति
- 1 ( माइनस वन ) - यूएचएनडी-एएनएम, आउटरीच सेवाएँ
- 0 ( लेवल जीरो ) - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी : खजराना/शिवबाग/बड़ी ग्वालटोली/रेडियो कॉलोनी/भंवरकुआं/आजाद नगर/होलकर साइंस/मुसाखेड़ी
- +1 ( प्लस वन ) - बिचोली हप्सी
- +2 ( प्लस टू ) - पी.सी. सेठी अस्पताल
- +3 ( प्लस थ्री ) - पी.सी. सेठी अस्पताल/एम.वाय.एच. अस्पताल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा ए.एन.एम., महिला आरोग्य समिति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) हेतु रेफर का कारण एवं स्थान

रेफरल का कारण	रेफरल का स्थान
<p><b>A - सामान्य गर्भवती महिला ( प्रसव पूर्व )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>गर्भावस्था निर्धारण</li> <li>नियमित प्रसव पूर्व जाँच</li> <li>टीकाकरण - TT</li> <li>IFA/ केल्शियम गोलियों की आपूर्ति</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( रक्त, मूत्र जाँच आदि )</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( सोनोग्राफी व अन्य विशेष जाँच )</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी/सिविल हॉस्पिटल</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - वृंदावन/भागीरथपुरा/भमोरी/शिवकंठ नगर/कुलकर्णी का भट्टा/निरंजनपुर</p>
<p><b>B - उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उच्च रक्तचाप</li> <li>मधुमेह ( डायबिटीज )</li> <li>एपीएच-प्रसव पूर्व रक्त स्राव</li> <li>गंभीर रक्त अल्पता ( Hb&lt;7gm/dl ) और आयरन सुक्रोस के लिये संदर्भित करना</li> <li>पूर्व में मृत शिशु का जन्म</li> <li>जन्मजात विकृतियाँ</li> <li>बार-बार गर्भपात ( 3 से अधिक )</li> <li>पिछले प्रसव में शिशु का वजन 4500 ग्राम से अधिक</li> <li>पिछला प्रसव ऑपरेशन द्वारा</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>अरण्य/मांगीलाल चूरीया/नंदा नगर/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़गंगा/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>C - जोखिम वाली माताएं ( प्रसव पश्चात )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पी पी एच - प्रसव पश्चात रक्त स्राव</li> <li>तेज बुखार</li> <li>योनी से बदबूदार स्राव</li> <li>झटके आना/दौरे पड़ना</li> <li>पेट के निचले हिस्से में दर्द</li> <li>मानसिक अवसाद</li> </ol>	<p>अरण्य/मांगीलाल चूरीया/नंदा नगर मेटरनिटी होम/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़गंगा/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>D - गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु ( 0-2 माह )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्तनपान करने में असमर्थ</li> <li>छूने पर ठंडा महसूस होना</li> <li>बुखार</li> <li>तेज श्वसन दर</li> <li>छाती में धंसाव</li> <li>झटके आना</li> <li>पीलिया</li> <li>नाभि में लालपन</li> <li>पिछले 48 घंटे में मूत्र विसर्जन न करना</li> <li>जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम</li> <li>बड़ा सा फोड़ा/या 10 से अधिक चक्कते या फफोले होना</li> <li>जन्मजात विकृतियों हेतु रेफरल ( RBSK )</li> </ol>	<p>एसएनसीयू/शिशु रोग विभाग-पी.सी. सेठी अस्पताल/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>E - बाल्य कालीन बीमारियों का इलाज ( 2 माह से 5 वर्ष ) - IMNCI जाँच उपरान्त</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दस्त रोग</li> <li>खांसी एवं साँस लेने में कठिनाई</li> <li>कुपोषण - MAM/SAM</li> <li>एनीमिया</li> <li>तेज बुखार</li> <li>अन्य कारण</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - वृंदावन/भागीरथपुरा/भमोरी/शिवकंठ नगर/कुलकर्णी का भट्टा/निरंजनपुर</p> <p>अरण्य/मांगीलाल चूरीया/नंदा नगर/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़गंगा</p>
<p><b>F - परिवार नियोजन सेवाएँ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IUCD</li> <li>ओरल पिल्स</li> <li>अन्तरा</li> <li>छाया</li> <li>इमरजेन्सी गर्भनिरोधक पिल्स</li> <li>कंडोम</li> <li>नसबंदी</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - वृंदावन/भागीरथपुरा/भमोरी/शिवकंठ नगर/कुलकर्णी का भट्टा/निरंजनपुर</p> <p>अरण्य/मांगीलाल चूरीया/नंदा नगर/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़गंगा</p>

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने की स्थिति में बड़े अस्पताल में भेजें - नन्दा मेटरनिटी होम**

### देखभाल का स्तर

- 2 ( माइनस टू ) - आशा व महिला आरोग्य समिति
- 1 ( माइनस वन ) - यूएचएनडी-एएनएम, आउटरीच सेवाएं
- 0 ( लेवल जीरो ) - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी : वृंदावन/भागीरथपुरा/भमोरी/शिवकंठ नगर/कुलकर्णी का भट्टा/निरंजनपुर
- +1 ( प्लस वन ) - अरण्य/मांगीलाल चूरीया/नंदा नगर
- +2 ( प्लस टू ) - पी.सी. सेठी अस्पताल/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़गंगा
- +3 ( प्लस थ्री ) - पी.सी. सेठी अस्पताल/एम.वाय.एच. अस्पताल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा ए.एन.एम., महिला आरोग्य समिति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) हेतु रेफर का कारण एवं स्थान

रेफरल का कारण	रेफरल का स्थान
<p><b>A - सामान्य गर्भवती महिला ( प्रसव पूर्व )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>गर्भावस्था निर्धारण</li> <li>नियमित प्रसव पूर्व जाँच</li> <li>टीकाकरण - TT</li> <li>IFA/ केल्शियम गोलियों की आपूर्ति</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( रक्त, मूत्र जाँच आदि )</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( सोनोग्राफी व अन्य विशेष जाँच )</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेन्सरी/सिविल हॉस्पिटल</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सिरपुर/बाबू मुराई/एम.ओ.जी. लाइन/सुदामा नगर/निहारपुरी मुण्डी/राजेन्द्र नगर/हरसिद्धी</p> <p>मल्हारगंज अस्पताल/जिला अस्पताल</p>
<p><b>B - उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उच्च रक्तचाप</li> <li>मधुमेह ( डायबिटीज )</li> <li>एपीएच-प्रसव पूर्व रक्त स्राव</li> <li>गंभीर रक्त अल्पता ( Hb&lt;7gm/dl ) और आयरन सुक्रोस के लिये संदर्भित करना</li> <li>पूर्व में मृत शिशु का जन्म</li> <li>जन्मजात विकृतियाँ</li> <li>बार-बार गर्भपात ( 3 से अधिक )</li> <li>पिछले प्रसव में शिशु का वजन 4500 ग्राम से अधिक</li> <li>पिछला प्रसव ऑपरेशन द्वारा</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>मल्हारगंज अस्पताल/जिला अस्पताल</p>
<p><b>C - जोखिम वाली माताएं ( प्रसव पश्चात )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पी पी एच - प्रसव पश्चात रक्त स्राव</li> <li>तेज बुखार</li> <li>योनी से बदबूदार स्राव</li> <li>झटके आना/दौरे पड़ना</li> <li>पेट के निचले हिस्से में दर्द</li> <li>मानसिक अवसाद</li> </ol>	<p>मल्हारगंज अस्पताल/जिला अस्पताल</p>
<p><b>D - गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु ( 0-2 माह )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्तनपान करने में असमर्थ</li> <li>छूने पर ठंडा महसूस होना</li> <li>बुखार</li> <li>तेज श्वसन दर</li> <li>छाती में धंसाव</li> <li>झटके आना</li> <li>पीलिया</li> <li>नाभि में लालपन</li> <li>पिछले 48 घंटे में मूत्र विसर्जन न करना</li> <li>जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम</li> <li>बड़ा सा फोड़ा/या 10 से अधिक चक्कते या फफोले होना</li> <li>जन्मजात विकृतियों हेतु रेफरल ( RBSK )</li> </ol>	<p>एसएनसीयू/शिशु रोग विभाग-जिला चिकित्सालय/पीसी सेठी अस्पताल</p>
<p><b>E - बाल्य कालीन बीमारियों का इलाज ( 2 माह से 5 वर्ष ) - IMNCI जाँच उपरान्त</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दस्त रोग</li> <li>खांसी एवं साँस लेने में कठिनाई</li> <li>कुपोषण - MAM/SAM</li> <li>एनीमिया</li> <li>तेज बुखार</li> <li>अन्य कारण</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सिरपुर/बाबू मुराई/एम.ओ.जी. लाइन/सुदामा नगर/निहारपुरी मुण्डी/राजेन्द्र नगर/हरसिद्धी</p> <p>मल्हारगंज अस्पताल/जिला अस्पताल</p>
<p><b>F - परिवार नियोजन सेवाएँ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IUCD</li> <li>ओरल पिल्स</li> <li>अन्तरा</li> <li>छाया</li> <li>इमरजेन्सी गर्भनिरोधक पिल्स</li> <li>कंडोम</li> <li>नसबंदी</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सिरपुर/बाबू मुराई/एम.ओ.जी. लाइन/सुदामा नगर/निहारपुरी मुण्डी/राजेन्द्र नगर/हरसिद्धी</p> <p>मल्हारगंज अस्पताल/जिला अस्पताल</p>

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने की स्थिति में बड़े अस्पताल में भेजें - मल्हारगंज अस्पताल, जिला चिकित्सालय

### देखभाल का स्तर

- 2 ( माइनस टू ) - आशा व महिला आरोग्य समिति
- 1 ( माइनस वन ) - यूएचएनडी-एनएम, आउटरीच सेवाएँ
- 0 ( लेवल जीरो ) - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेन्सरी : सिरपुर/बाबू मुराई/एम.ओ.जी. लाइन/सुदामा नगर/निहारपुरी मुण्डी/राजेन्द्र नगर/हरसिद्धी
- +1 ( प्लस वन ) - मल्हारगंज अस्पताल
- +2 ( प्लस टू ) - जिला अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल
- +3 ( प्लस थ्री ) - पी.सी. सेठी अस्पताल/एम.वाय.एच. अस्पताल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, मध्यप्रदेश



मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा ए.एन.एम., महिला आरोग्य समिति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) हेतु रेफर का कारण एवं स्थान

रेफरल का कारण	रेफरल का स्थान
<p><b>A - सामान्य गर्भवती महिला ( प्रसव पूर्व )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>गर्भावस्था निर्धारण</li> <li>नियमित प्रसव पूर्व जाँच</li> <li>टीकाकरण - TT</li> <li>IFA/ केल्शियम गोलियों की आपूर्ति</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( रक्त, मूत्र जाँच आदि )</li> <li>गर्भावस्था संबंधित जाँच ( सोनोग्राफी व अन्य विशेष जाँच )</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी/सिविल हॉस्पिटल</p> <p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - कृष्णपुरा/जूनी इंदौर/सदर बाजार</p> <p>हुकुमचंद अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल</p>
<p><b>B - उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उच्च रक्तचाप</li> <li>मधुमेह ( डायबिटीज )</li> <li>एपीएच-प्रसव पूर्व रक्त स्राव</li> <li>गंभीर रक्त अल्पता ( Hb&lt;7gm/dl ) और आयरन सुक्रोस के लिये संदर्भित करना</li> <li>पूर्व में मृत शिशु का जन्म</li> <li>जन्मजात विकृतियाँ</li> <li>बार-बार गर्भपात ( 3 से अधिक )</li> <li>पिछले प्रसव में शिशु का वजन 4500 ग्राम से अधिक</li> <li>पिछला प्रसव ऑपरेशन द्वारा</li> <li>संस्थागत प्रसव</li> </ol>	<p>हुकुमचंद अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल</p>
<p><b>C - जोखिम वाली माताएं ( प्रसव पश्चात )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पी पी एच - प्रसव पश्चात रक्त स्राव</li> <li>तेज बुखार</li> <li>योनी से बदबूदार स्राव</li> <li>झटके आना/दौरे पड़ना</li> <li>पेट के निचले हिस्से में दर्द</li> <li>मानसिक अवसाद</li> </ol>	<p>हुकुमचंद अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल/एमवायएच अस्पताल</p>
<p><b>D - गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु ( 0-2 माह )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्तनपान करने में असमर्थ</li> <li>छूने पर ठंडा महसूस होना</li> <li>बुखार</li> <li>तेज श्वसन दर</li> <li>छाती में धंसाव</li> <li>झटके आना</li> <li>पीलिया</li> <li>नाभि में लालपन</li> <li>पिछले 48 घंटे में मूत्र विसर्जन न करना</li> <li>जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम</li> <li>बड़ा सा फोड़ा/या 10 से अधिक चक्कते या फफोले होना</li> <li>जन्मजात विकृतियों हेतु रेफरल ( RBSK )</li> </ol>	<p>एसएनसीयू/शिशु रोग विभाग-पीसी सेठी अस्पताल</p>
<p><b>E - बाल्य कालीन बीमारियों का इलाज ( 2 माह से 5 वर्ष ) - IMNCI जाँच उपरान्त</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>दस्त रोग</li> <li>खांसी एवं साँस लेने में कठिनाई</li> <li>कुपोषण - MAM/SAM</li> <li>एनीमिया</li> <li>तेज बुखार</li> <li>अन्य कारण</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - कृष्णपुरा/जूनी इंदौर/सदर बाजार</p> <p>हुकुमचंद अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल</p>
<p><b>F - परिवार नियोजन सेवाएँ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IUCD</li> <li>ओरल पिल्स</li> <li>अन्तरा</li> <li>छाया</li> <li>इमरजेन्सी गर्भनिरोधक पिल्स</li> <li>कंडोम</li> <li>नसबंदी</li> </ol>	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - कृष्णपुरा/जूनी इंदौर/सदर बाजार</p> <p>हुकुमचंद अस्पताल/पीसी सेठी अस्पताल</p>

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने की स्थिति में बड़े अस्पताल में भेजें - हुकुमचंद अस्पताल**

### देखभाल का स्तर

- 2 ( माइनस टू ) - आशा व महिला आरोग्य समिति
- 1 ( माइनस वन ) - यूएचएनडी-एएनएम, आउटरीच सेवाएं
- 0 ( लेवल जीरो ) - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल डिस्पेंसरी : कृष्णपुरा/जूनी इंदौर/सदर बाजार
- +1 ( प्लस वन ) - हुकुमचंद अस्पताल
- +2 ( प्लस टू ) - पीसी सेठी अस्पताल/हुकुमचंद अस्पताल
- +3 ( प्लस थ्री ) - पी.सी. सेठी अस्पताल/एम.वाय.एच. अस्पताल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, मध्यप्रदेश